

Oferta:



WallArtist Plus+ v2



WallArtist Professional

Gotowy system druku
pionowego UV od **WallFlow®**

Sprzęt • Szkolenie • Wsparcie • Serwis



szybka
dostawa



pełne
wsparcie



polski
serwis

Oferta obowiązuje od 01.08.2026.

Aktualna oferta



www.wall-flow.com

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Systemy

WallArtist

od WallFlow®

To nie jest tylko drukarka. To kompletne rozwiązanie, które pozwala od pierwszego dnia realizować zlecenia, zarabiać i skalować usługę druku ściennego – bez ryzyka, bez zgadywania i bez zostawiania samemu z problemami technicznymi.

Dlatego naszą ofertę oparliśmy na 3 filarach, które razem tworzą bezpieczny start w branży druku ściennego.

- + Sprzęt i technologia
- + Wiedza i szkolenia
- + Rozwój i wsparcie

FILAR I

Sprzęt i technologia

W CENIE!

(pakiet Business oraz Pro)

Kompletny system do profesjonalnego druku ściennego (i nie tylko).

To nie jest zakup samej drukarki. To wdrożenie technologii gotowej do realizacji zleceń komercyjnych od pierwszego dnia. Dlatego w cenie urządzenia otrzymujesz zestaw, który eliminuje typowe problemy początkowe.

W skład zestawu wchodzi:

- **Drukarka ścienna WallArtist by WallFlow®** – urządzenie stworzone do precyzyjnego nano-szenia grafik na pionowe powierzchnie, z naciskiem na powtarzalność i stabilność pracy
- **Walizka transportowa na głowę drukarki** – ochrona kluczowego modułu podczas transportu i przechowywania
- **Zestaw oryginalnych atramentów na ~250 m²** – gotowość do startu bez dodatkowych zakupów i możliwość druku z wykorzystaniem bieli oraz lakieru (druk z lakierem obsługiwany jest tylko przez głowicę drukującą EPSON i3200-u)
- **Profil ICC i gotowe ustawienia** – skalibrowane oraz skonfigurowane parametry druku ułatwiające uzyskanie powtarzalnych kolorów i szybki start pracy
- **24-miesięczna gwarancja (do 36 mies. w pakiecie Pro)** – bezpieczeństwo inwestycji i ciągłość działania
- **Pakiet części zamiennych** – podstawowe elementy serwisowe oraz eksploatacyjne pomagające ograniczyć przestoje i zachować ciągłość pracy
- **Zestaw poziomych szyn stabilizujących** – stabilniejsze prowadzenie urządzenia na nierównym podłożu i większa kontrola pracy
- **System wydłużania ramienia pionowego do 4,3m** – zakres pracy od 1,1 m do 4,3 m, dzięki czemu możesz realizować zarówno mniejsze projekty, jak i duże formaty (w zależności od wybranego modelu)
- **Pełne oprogramowanie + aktualizacje** – komplet narzędzi do przygotowania plików oraz sterowania procesem druku



WallFlow

Care



GWARANCJA CIĄGŁOŚCI PRACY

Dowiedz się więcej



Wiedza i szkolenia

W CENIE!

(pakiet Business oraz Pro)

Szybkie wejście w usługę i uporządkowany start.

Sama technologia to dopiero początek. Bardzo ważne jest wdrożenie: poprawna obsługa urządzenia, właściwe przygotowanie plików oraz gotowość do pierwszych realizacji. Dlatego w cenie urządzenia zapewniamy pakiet, który skraca czas startu i minimalizuje ryzyko błędów.

W skład pakietu wchodzi:

- **Szkolenie stacjonarne lub kurs online z obsługi urządzenia z certyfikatem** – praktyczne wdrożenie do pracy, obejmujące obsługę, przygotowanie do realizacji oraz podstawy procesu druku
- **Kurs wprowadzający z przygotowania powierzchni, grafiki oraz skuteczniej realizacji zleceń** – uporządkowany zestaw materiałów, filmów i checklist, do których możesz wracać w dowolnym momencie
- **Własna, personalizowana strona internetowa** – przygotowana pod ofertę usług druku ściennego i pozyskiwanie zapytań
- **Budowa widoczności w social mediach z miesięczną opieką oraz zaplanowaną strategią** – start komunikacji i wsparcie w pierwszym miesiącu prowadzenia kanałów
- **Dostęp do bazy filmów i zdjęć z realizacji** – materiały do działań marketingowych i prezentacji usługi klientom

Rozwój i wsparcie

W CENIE!

(pakiet Business oraz Pro)

Opieka, która realnie zabezpiecza realizację.

W pracy usługowej liczy się ciągłość działania i szybka pomoc w momentach, kiedy każda minuta ma znaczenie. Dlatego zapewniamy wsparcie w języku polskim oraz zaplecze serwisowe w Polsce, które pomaga utrzymać tempo realizacji.

W ramach wsparcia zapewniamy:

- **Dedykowane polskie wsparcie techniczne** – szybki czas reakcji, średnio około 3 minut
- **Dodatkowe wsparcie techniczne 24/7** przez chat AI
- **Wsparcie podczas realizacji oraz przygotowania plików** – pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i dopracowaniu plików do druku
- **Coaching biznesowy w formie doradztwa w rozwoju biznesu** – praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania klientów, wyceny usług i rozwijania działalności po zakupie urządzenia
- **W pełni wyposażony serwis stacjonarny w Warszawie** – szybka obsługa serwisowa i zaplecze techniczne na miejscu
- **Bezpłatna naprawa i części w przypadku awarii przez 24 miesiące** – bezpieczeństwo operacyjne w okresie gwarancyjnym
- **Lista kontaktów do grafików i pobocznych specjalistów** – wsparcie w projektach wymagających dodatkowych kompetencji

Dlaczego WallArtist?



Jakość

Druk UV do 2880 dpi (DX7)
/ 4800 dpi (i3200-u)



Szybkość

Wysoka wydajność
na dużych formatach



Wszechstronność

Szeroka kompatybilność
z podłożami



Elastyczność

Regulacja wysokości
w zakresie 1,1 m – 4,3 m

[Poznaj więcej zalet WallArtist](#)

Pewność i bezpieczeństwo Twojego biznesu

**2 lata
gwarancji**



Autoryzowany serwis stacjonarny w Polsce

Nasz serwis stacjonarny mieści się w Warszawie. Zapewniamy wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne z szybkim czasem reakcji. Diagnozę w wielu przypadkach przeprowadzamy zdalnie, a w sytuacji przyjęcia urządzenia do serwisu staramy się zamknąć etap diagnostyki nawet w 24 godziny.



Kompleksowe wdrożenie w cenie

Nie zostawiamy Cię samego ze sprzętem. W ramach zakupu otrzymujesz:

- Profesjonalne szkolenie z obsługi urządzenia
- Praktyczną naukę przygotowywania plików do druku
- Wprowadzenie do konserwacji i codziennej eksploatacji
- Stały kontakt z naszym zespołem technicznym

WallFlow
Care +

Program WallFlow® Care

Opcjonalny pakiet serwisowy gwarantujący ciągłość pracy zakupionej drukarki oraz jej bezkosztową naprawę w przypadku uszkodzenia.



WYSYŁKA 24 H

Części dostępne od ręki

Utrzymujemy stałą dostępność kluczowych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych. W razie potrzeby wysyłamy podzespoły nawet w 24 godziny, aby ograniczyć przestoje do minimum.



Wsparcie marketingowe

Przygotowujemy spersonalizowaną stronę WWW zgodnie z Twoimi wytycznymi. Zakładamy i konfigurujemy profile w social mediach oraz publikujemy pierwsze materiały z realizacji i wydruków. Przez pierwszy miesiąc Twoje kanały prowadzi dedykowany specjalista ds. social mediów.

Cennik

PAKIET Start

WallArtist Plus+ v2
z głowicą Epson DX7



- Możliwość wymiany głowicy na Epson i3200-U za dopłatą 7 999 zł netto
- Szkolenie (video lub stacjonarne, zawsze z certyfikatem)
- Zestaw tuszy 1000 ml × 5 (CMYK+W) + płyn czyszczący
- Standardowe wydłużenie do 3,3 m
- Dostęp do materiałów szkoleniowych
- Czat serwisowy 24/7 wspierany przez AI
- Bezpłatna dostawa na terenie Polski
- Wsparcie techniczne mailowo, pon.-pt. 10-16 (odpowiedź do 24h)
- Gwarancja 24 miesiące

Cena pakietu

z głowicą Epson DX7:
59 899 zł netto

Rata leasingu: 786,88 zł netto

z głowicą Epson i3200-U:
67 898 zł netto

Rata leasingu: 891,96 zł netto

REKOMENDOWANY

PAKIET Business

WallArtist Plus+ v2
z głowicą Epson DX7

+3 FILARY



Zawiera pełny zakres 3 filarów WallFlow

Wszystko z pakietu Start, a dodatkowo:

- Wydłużenie do 4,3 m (zamiast 3,3 m)
- Zestaw szyn stabilizujących (3 m) + walizka transportowa + części zamienne
- Własna strona www + budowa widoczności social media (1 mies. opieki)
- Coaching biznesowy – pozyskiwanie klientów, wycena usług
- Wsparcie techniczne – telefoniczne / mailowe / kamera na żywo (średni czas reakcji ~3 min) pon.-pt. 10-18
- Pomoc przy realizacjach pon.-pt. 10-18
- 10% zniżki w sklepie WallFlow

Cena pakietu

z głowicą Epson DX7:
67 899 zł netto

Rata leasingu: 891,97 zł netto

z głowicą Epson i3200-U:
75 898 zł netto

Rata leasingu: 997,06 zł netto

PAKIET Pro

WallArtist Professional
z głowicą Epson i3200-U

+3 FILARY



Zawiera pełny zakres 3 filarów WallFlow

Wszystko z pakietu Business, a dodatkowo:


- Drukarka WallArtist Professional (zamiast Plus+ v2)
- Wireless Workflow – mobilny tablet AMD Ryzen zamiast wbudowanego komputera
- Szttywny napęd zębaty (Gear-Drive)
- Druk z lakierem UV i na folii transferowej UV DTF
- Torby transportowe w zestawie
- Gwarancja 36 miesięcy (wydłużona z 24 miesięcy)
- Wydłużone wsparcie techniczne oraz pomoc przy realizacjach – pon.-sob. 8-20
- 20% zniżki w sklepie WallFlow

Cena pakietu:

89 999 zł netto

Rata leasingu: 1 182,30 zł netto

Prezentowana symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Przykład dla umowy na 60 miesięcy, opłata wstępna 20%, wartość wykupu 20%. Kalkulacja sporządzona w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M, oprocentowanie zmienne, wynoszącą 3,73% na dzień sporządzenia kalkulacji. Rzeczywista wysokość raty może się różnić i zależy od indywidualnej oceny leasingobiorcy, parametrów umowy oraz daty jej zawarcia. Wysokość raty może ulec zmianie w przypadku zmiany wskaźnika WIBOR. Ostateczne warunki leasingu zostaną określone w umowie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.



Głowica Epson i3200-u

Podnieś jakość i tempo druku na wyższy poziom, wyposażając swoją drukarkę w głowicę przemysłową Epson i3200-u

Możliwość użycia
lakieru UV

Druk UV DTF –
naklejki transferowe

Prędkość druku –
nawet do 5 m²/h

Rozdzielczość druku
aż do 4800 dpi

Pełne porównanie głowic



Porównanie pakietów

Pełne zestawienie elementów sprzętowych, szkoleniowych i wsparcia w poszczególnych pakietach WallArtist.

Zakres	REKOMENDACJA		
	Start	Business	Pro
SPRZĘT			
Drukarka	WallArtist Plus+ v2	WallArtist Plus+ v2	WallArtist Professional
Dostawa na terenie Polski	Bezpłatna	Bezpłatna	Bezpłatna
Głowica Epson	DX7 / i3200-U	DX7 / i3200-U	i3200-U
Komputer sterujący	Wbudowany, dotykowy	Wbudowany, dotykowy	Zewnętrzny tablet (beprzewodowo)
Tusz UV	1000 ml × 5 (CMYK+W)	1000 ml × 5 (CMYK+W)	1000 ml × 5 (CMYK+W)
Płyn czyszczący	✓	✓	✓
Lakier UV	– (DX7) / ✓ (i3200-U)	– (DX7) / ✓ (i3200-U)	✓
Wydłużenie ramienia pionowego	do 3,3 m	do 4,3 m	do 4,0 m
Walizka transportowa na głowicę	–	✓	✓
Zestaw szyn stabilizujących	–	3 m w zestawie	5 m w zestawie
Nakładka do automatycznego czyszczenia głowicy	✓	✓	✓
Pakiet części zamiennych	–	✓	✓
Torby transportowe	–	–	✓
Druk lakierem UV / folia UV DTF	– (DX7) / ✓ (i3200-U)	– (DX7) / ✓ (i3200-U)	✓
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące	36 miesięcy (wydłużona)
WIEDZA I SZKOLENIA			
Szkolenie z obsługi urządzenia	wideo lub na żywo, z certyfikatem	wideo lub na żywo, z certyfikatem	wideo lub na żywo, z certyfikatem
Dostęp do materiałów szkoleniowych	✓	✓	✓
Kurs: powierzchnia, grafika, realizacje	–	✓	✓
Własna, personalizowana strona www	–	✓	✓
Budowa widoczności social media	–	1 miesiąc	3 miesiące
Baza filmów i zdjęć z realizacji	–	✓	✓
ROZWÓJ I WSPARCIE			
Czat serwisowy 24/7 (AI)	✓	✓	✓
Dedykowane polskie wsparcie techniczne	mailowo	telefonicznie, kamera na żywo lub mailowo	telefonicznie, kamera na żywo lub mailowo
Godziny wsparcia i czas odpowiedzi	pon.–pt. 10–16 (odpowiedź do 24h)	pon.–pt. 10–18 (odpowiedź śr. ~3 min)	pon.–sob. 8–20 (odpowiedź śr. ~3 min)
Wsparcie telefoniczne / kamera na żywo przy realizacji	–	pon.–pt. 10–18	pon.–sob. 8–20
Coaching biznesowy	–	✓	✓
Serwis stacjonarny w Warszawie	✓	✓	✓
Pomoc przy przygotowaniu pliku lub jego sprawdzenie	–	✓	✓
Wymiana części podczas gwarancji w serwisie	24 mies.	24 mies.	36 mies.
Lista kontaktów do grafików / specjalistów	–	✓	✓
Oprogramowanie RIP	MainTop	MainTop	customowy MainTop
Rabat w sklepie WallFlow	–	10%	20%



WallFlow® Care



Gwarancja ciągłości pracy i bezkosztowa naprawa.

Wprowadzamy opcjonalny program ochrony i wsparcia dla nowo zakupionych drukarek ściennych.

Program WallFlow® Care jest usługą dodatkową, z której można skorzystać dobrowolnie — nie jest ona wymagana przy zakupie drukarki.

WallFlow® Care Plus

Pakiet obejmuje:

- 2 darmowe przeglądy rocznie;
- każdy przegląd obejmuje dodatkowe wsparcie serwisowe do kwoty 1 000 zł na części, kalibrację oraz czynności wykraczające poza standardową obsługę gwarancyjną.

Koszt pakietu:

499 zł netto / 12 miesięcy

WallFlow® Care Plus Extended

Pakiet rozszerzony obejmuje:

- wszystkie korzyści wersji "WallFlow® Care Plus";
- w ramach "WallFlow® Care Plus Extended" Klient może skorzystać z bezpłatnej wymiany głowicy drukującej w przypadku jej uszkodzenia, pod warunkiem że uszkodzenie nie ma charakteru mechanicznego.

Koszt pakietu:

Urządzenia z głowicą DX7

1 499 zł netto / 12 miesięcy

Urządzenia z głowicą I3200-U

3 799 zł netto / 12 miesięcy

Regulamin Wallflow Care 

Koszty eksploatacji



Zużycie tuszu:

Przy pełnym zadruku łączne zużycie tuszy CMYK wynosi ok. 10–15 ml/m².



Żywotność głowicy:

Średnio 1–2 lata — zależnie od intensywności eksploatacji oraz prawidłowej konserwacji.



Koszt materiału (tuszu):

Koszt druku w palecie CMYK 5 zł/m², a przy zastosowaniu białego poddruku ok. 10 zł/m².



Serwis:

Przeglądy okresowe nie są wymagane — standardowo wystarcza regularne czyszczenie i smarowanie. Pełne czyszczenie układu tuszowego w naszym serwisie to koszt 399 zł.

Zwrot z inwestycji (ROI)

– kalkulacja orientacyjna


~6 miesięcy

Ok. 203 m² wydruków

Zysk na 1 m²

295 zł

Po odjęciu kosztu tuszu



Założenia kalkulacji

- Średnia cena sprzedaży: 300 zł/m²
- Koszt tuszu: 5 zł/m²
- Cena drukarki: 59 899 zł netto
- Wolumen miesięczny: 32 m²
- Zysk miesięczny: 9 440 zł
- Szacowany zwrot z inwestycji: ok. 6,3 miesiąca

Symulacja dotyczy wydruków w palecie CMYK. W przypadku zastosowania białego poddruku należy uwzględnić dodatkowy koszt białego tuszu, który wynosi ok. 5 zł/m². Symulacja zakłada zakup urządzenia WallArtist Plus+ v2 w cenie 59 899 zł netto.

Podsumowanie

Nawet przy średnim zaangażowaniu drukarka generuje wysoką marżę, zapewniając **szybki i bezpieczny zwrot z inwestycji** już od pierwszych realizacji.

Przyjęty wolumen produkcji ma charakter orientacyjny i został ustalony na podstawie naszych obserwacji oraz danych od klientów. Symulacja ma charakter poglądowy — rzeczywisty zwrot z inwestycji może się różnić w zależności od popytu lokalnego, skuteczności pozyskiwania zleceń oraz kosztów eksploatacji. Symulacja została przygotowana dla wydruków w palecie CMYK; w przypadku druku z białym poddrukami należy uwzględnić dodatkowy koszt białego tuszu na poziomie ok. 5 zł/m². Jeśli chcesz, przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane wyliczenie — skontaktuj się z naszym doradcą.

Funkcje drukarek WallArtist by WallFlow®



Stabilna praca na wymagających powierzchniach

Dwa czujniki ultradźwiękowe Banner automatycznie rozpoznają krzywiznę ściany i kompensują nierówności podłoża w zakresie od 6 do 10 cm. Dodatkowo system kołowo-szynowy ogranicza drgania konstrukcji, zapewniając stabilne prowadzenie urządzenia oraz równy i powtarzalny efekt druku.



Modułowa konstrukcja, która rozwija się razem z biznesem

System pionowych przedłużeń oraz opcjonalny moduł podłogowy Plus+ v2 pozwalają stopniowo zwiększać możliwości urządzenia. Możesz rozpocząć od konfiguracji odpowiadającej aktualnym potrzebom, a następnie rozbudować drukarkę wraz z rozwojem działalności i zakresem realizowanych zleceń.



Oprogramowanie rozwijane na bieżąco

Aktualizacje oprogramowania sterującego są udostępniane również dotychczasowym klientom WallFlow®. Dzięki temu drukarka WallArtist zachowuje wysoką funkcjonalność i może korzystać z kolejnych usprawnień, także po wprowadzeniu na rynek nowych modeli urządzeń.



Precyzyjny druk dzięki technologii VSDT

Technologia VSDT umożliwia dynamiczną kontrolę wielkości i kształtu kropli atramentu. W połączeniu z przygotowanymi profilami ICC zapewnia powtarzalne odwzorowanie kolorów, wysoką szczegółowość oraz płynne przejścia tonalne, ograniczając konieczność ręcznej kalibracji przed każdą realizacją.



System kołowo-szynowy

Dwa sposoby prowadzenia urządzenia — na kołach lub po szynach — pozwalają dostosować konfigurację do warunków panujących w miejscu realizacji. Rozwiązanie zapewnia większą stabilność, precyzyjniejsze prowadzenie oraz lepszą kontrolę nad całym procesem druku.



Mobilność i łatwy transport

Konstrukcja WallArtist została zaprojektowana z myślą o mobilnych usługach druku ściennego. Szybki montaż i demontaż oraz kompaktowe wymiary po złożeniu ułatwiają transport, przechowywanie i sprawne przygotowanie urządzenia do pracy. Drukarkę można wygodnie przewozić również samochodem osobowym.



Ochrona głowicy i cyrkulacja atramentu

Zintegrowany system czyszczący pomaga utrzymać głowicę drukującą w optymalnych warunkach oraz ogranicza ryzyko zasychnięcia atramentu. System cyrkulacji wspiera stabilność parametrów druku, powtarzalną jakość realizacji i zmniejszenie liczby czynności obsługowych wykonywanych ręcznie.



Tryb postojowy

Specjalny tryb postojowy zabezpiecza układ atramentowy i głowicę drukującą podczas dłuższych przerw w użytkowaniu. Ułatwia utrzymanie urządzenia w gotowości oraz szybki i bezproblemowy powrót do pracy.



Pojemne zbiorniki i mieszalnik białego atramentu

Zwiększona pojemność zbiorników umożliwia dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania atramentu. Dedykowany mieszalnik pomaga utrzymać odpowiednią konsystencję białego atramentu, a system kontroli poziomu informuje operatora o konieczności jego uzupełnienia.



Atramenty z pełną dokumentacją MSDS

Atramenty wykorzystywane w drukarce WallArtist posiadają pełne karty charakterystyki MSDS, zawierające informacje dotyczące składu, zasad bezpiecznego użytkowania, przechowywania i postępowania z produktem. Dokumentacja ułatwia ocenę zgodności materiałów z wymaganiami obowiązującymi w danym miejscu realizacji, w tym w obiektach użyteczności publicznej, placówkach edukacyjnych i medycznych.



Druk wewnętrzny i zewnętrzny

WallArtist umożliwia wykonywanie nadruków zarówno wewnątrz budynków, jak i na powierzchniach zewnętrznych. Technologia utwardzania UV sprawia, że atrament jest utrwalany bezpośrednio podczas druku, a gotowa realizacja jest sucha od razu po zakończeniu procesu.



Szeroki zakres zastosowań i podłoży

Urządzenie pozwala drukować na wielu rodzajach powierzchni, takich jak tynk, beton, cegła, szkło, drewno, metal czy płytki ceramiczne. System automatycznej kontroli odległości umożliwia pracę również na podłożach o nieregularnej strukturze i lokalnych nierównościach.



Zdalna diagnostyka oprogramowania

Wiele kwestii związanych z konfiguracją i działaniem oprogramowania może zostać zdiagnozowanych oraz rozwiązanych zdalnie. Pozwala to skrócić czas reakcji serwisu, ograniczyć przestoje i szybciej przywrócić urządzenie do pełnej gotowości.



Naprawa w systemie plug-and-play

W razie awarii możemy wysłać gotowy element zamienny, który użytkownik może łatwo, szybko i samodzielnie wymienić bez konieczności odsyłania całego urządzenia do serwisu.

Akcesoria dodatkowe i materiały eksploatacyjne



Moduł podłogowy (dostępny tylko dla wersji Plus+ v2)

17 800 zł



Szyba pozioma 100 cm

1 500 zł



**Dokładka do druku na obiektach
cylindrycznych** (np. bidon)

3 799 zł



**Torby
transportowe**

2 500 zł



**Głowica drukująca
EPSON DX7**

+ dampery + pas transmisyjny

3 800 zł



**Głowica drukująca
EPSON i3200-u**

+ dampery + pas transmisyjny

8 900 zł



Tusz UV 1000 ml

Dostępne kolory:
CMYK + biały

360-390 zł / butelka

Wszystkie podane ceny są kwotami netto



Sklep on-line
wall-flow.com/sklep



Poznaj Twój zespół wsparcia

Za WallFlow® stoi zespół specjalistów z jasno określonymi rolami. To oznacza brak przypadkowości: od pierwszego kontaktu, przez wdrożenie, aż po wsparcie techniczne i serwis.

Poznaj osoby odpowiedzialne za najważniejsze etapy współpracy i realne wsparcie w codziennej pracy z urządzeniem.

Poznaj cały nasz zespół na [Wall-Flow.com](https://wall-flow.com)



Obsługa klienta

Leon i Damian są Twoim pierwszym kontaktem w WallFlow®. Wyjaśniają ofertę, odpowiadają na pytania i prowadzą cały proces zakupowy w uporządkowany sposób — od zapytania po finalizację.



Leon

obsługa klienta
oraz sprzedaż




Damian

obsługa klienta
oraz sprzedaż



Łukasz

wdrożenie




Jakub

wsparcie
marketingowe

Pomoc techniczna i serwis

Igor wraz z zespołem technicznym odpowiadają za wsparcie techniczne i serwis urządzeń. Pomagają w diagnozie, rozwiązywaniu zgłoszeń oraz w kwestiach związanych z poprawną pracą drukarki i oprogramowania — tak, aby utrzymać ciągłość realizacji.



Igor

serwis i wsparcie
techniczne



Krzysztof

serwis i wsparcie
techniczne



Agnieszka

wsparcie
techniczne



Chat techniczny 24/7

Nasza historia

Pierwsza drukarka ścienna trafiła w nasze ręce

w 2021 roku. Szybko zobaczyliśmy potencjał technologii UV — możliwość nanoszenia grafiki bezpośrednio na pionowe powierzchnie i tworzenia efektu niedostępnego w standardowych rozwiązaniach.

W 2023 roku stworzyliśmy markę WallFlow®.

Naszą misją jest sprawić, aby druk ścienny UV był łatwy do rozpoczęcia i opłacalny dla przedsiębiorców budujących dochodową usługę.



Tysiące zrealizowanych metrów kwadratowych wydruków!



Co wyróżnia model Professional



Zoptymalizowana konstrukcja

Wyraźne zmniejszenie gabarytów urządzenia przy jednoczesnym wzroście mocy operacyjnej. Idealnie dopasowana do potrzeb nowoczesnego operatora, łącząca lekkość formy z najwyższą kulturą pracy i stabilnością druku.



System Single-Cable Connect

Dzięki zastosowaniu jednego, wielofunkcyjnego przewodu sygnałowego, proces rozkładania i składania maszyny jest nawet o 50% szybszy i wolny od ryzyka błędnego podłączenia kabli.



Wireless Workflow

bezprzewodowy ekosystem bez ograniczeń. W cenie otrzymujesz mobilną stację roboczą – 14-calowy tablet z 8-rdzeniowym AMD Ryzen™. Architektura Ryzen™ zapewnia błyskawiczne renderowanie i bezprecedensową stabilność systemu



Sztywny napęd zębaty (Gear-Drive)

Wyklucza błędy wynikające z luzów na paskach. Metalowa prowadnica zębata zamiast tradycyjnego paska eliminuje rozciąganie materiału i potrzebę cyklicznej kalibracji, gwarantując najwyższą powtarzalność wydruku.



Udoskonalony System Operacyjny All-in-One

Nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie z wbudowanym RIP i zaawansowanymi profilami ICC. Umożliwia błyskawiczne przetwarzanie plików bezpośrednio na urządzeniu, eliminując potrzebę zewnętrznych programów.



Nowa architektura Easy-Service

Model Professional bazuje na nowej generacji zunifikowanych komponentów. Nowa budowa sprawia, że diagnostyka i ewentualny serwis są maksymalnie uproszczone, a wymiana kluczowych elementów odbywa się w systemie „plug-and-play”.




Zredukowane marginesy wydruku

Zmniejszone marginesy wydruku zapewniają większy obszar powierzchni do wykorzystania i bardziej estetyczny, profesjonalny wygląd dekoracji ściennych.

Polecamy z czystym sumieniem."

★★★★★



Życzymy sobie na naszej drodze tylko takich ekspertów :-)"

★★★★★



Pomagają rozwiązywać napotymane problemy i zawsze można liczyć na pomoc z ich strony."

★★★★★



Równie wysoko Klienci oceniają markę drukarską
WallPrint PLUS – zawsze 5 gwiazdek.



REFERENCJE

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Waliflow jako rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Nasza współpraca przebiegała wzorowo – od momentu zakupu maszyny do druku na ścianach, przez szkolenie, aż po dostawę – wszystkie etapy zostały zrealizowane sprawnie, terminowo i z zachowaniem najwyższych standardów.

Na szczególne uznanie zasługują profesjonalne podejście zespołu Walflow do klienta. Każdy kontakt cechowała otwartość, zaangażowanie i gotowość do pomocy – również po zakończeniu procesu sprzedaży. Zespół techniczny jest zawsze dostępny, by rozwiązać wszelkie wątpliwości i udzielić wsparcia w zakresie obsługi urządzenia.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Wallflow wszystkim, którzy poszukują wysokiej jakości maszyn do druku ściennego i solidnego partnera do współpracy.

K&D Wall Printing
Krzysztof Nosal i Damian Kolecinski
29 Maj 2025

K. N. S. R.

James H. ...

Polecam z czystym sumieniem zakup drukarki ściennej od firmy WallFlow, to była świetna decyzja. Profesjonalne doradztwo, szybkie wsparcie, które jest niezbędne na początku przygody z drukiem oraz niezawodny sprzęt, który działa bez zarzutu od pierwszej realizacji. Firma godna polecenia.

Sztuka Druku

Paul Bol

Dane techniczne

	WallArtist plus+ v2 (DX7)	WallArtist plus+ v2 (i3200-u)	WallArtist professional (i3200-u)
Technologia druku	DOD (drop on demand) piezoelektryczna technologia atramentowa	DOD (drop on demand) piezoelektryczna technologia atramentowa	DOD (drop on demand) piezoelektryczna technologia atramentowa
Rodzaj atramentu	Atrament UV utwardzany promieniami LED, długość fali 395 nm	Atrament UV utwardzany promieniami LED, długość fali 395 nm	Atrament UV utwardzany promieniami LED, długość fali 395 nm
Kontrola kropli atramentu	VSDT (variable ink drop technology) technologia zmiany kropli. Pełna kontrola wielkości i kształtu nieograniczona	VSDT (variable ink drop technology) technologia zmiany kropli. Pełna kontrola wielkości i kształtu nieograniczona	VSDT (variable ink drop technology) technologia zmiany kropli. Pełna kontrola wielkości i kształtu nieograniczona
Szerokość obrazu	Nieograniczona	Nieograniczona	Nieograniczona
Wysokość maszyny podstawowej (na kołach) – konfiguracja szynowa podnosi urządzenie o ok. 8-10cm	Minimalna wysokość urządzenia wynosi ~1,3 m, z możliwością wydłużenia – dzięki modułom dołączonym do zestawu – aż do ~4,3 m.	Minimalna wysokość urządzenia wynosi ~1,3 m, z możliwością wydłużenia – dzięki modułom dołączonym do zestawu – aż do ~4,3 m.	Minimalna wysokość urządzenia wynosi ~1,1 m, z możliwością wydłużenia – dzięki modułom dołączonym do zestawu – aż do ~4,0 m.
Częstotliwość wystrzału	do 8kHz	do 43 kHz	do 43 kHz
Wielkość kropli	1,5pL	3,8-6pL	3,8-6pL
Rozdzielczość natywna	360dpi	600dpi	600dpi
Rozdzielczość max	2880dpi	4800dpi	4800dpi
Ilość dysz	1440	3200	3200
Głowica drukująca	EPSON model DX7 (japońska produkcja)	EPSON model i3200-u (japońska produkcja)	EPSON model i3200-u (japońska produkcja)
Korekta nierówności ściany	Tak, do 6-10 cm	Tak, do 6-10 cm	Tak, do 6-10 cm
Kontrola odległości od ściany	Dwa czujniki ultradźwiękowe Banner automatycznie wykrywające kształt ściany	Dwa czujniki ultradźwiękowe Banner automatycznie wykrywające kształt ściany	Dwa czujniki ultradźwiękowe Banner automatycznie wykrywające kształt ściany
Komputer wbudowany (jednostka sterująca)	tak	tak	nie
Tablet do obsługi bezprzewodowej w zestawie (jednostka sterująca)	nie	nie	tak
Podzespoły jednostki sterującej	8 GB RAM, pojemność dysku 256 GB, 4 USB ports, 2 COM port, 1 net opening, procesor Intel Core i5	8 GB RAM, pojemność dysku 256 GB, 4 USB ports, 2 COM port, 1 net opening, procesor Intel Core i5	Procesor AMD Ryzen 7 7735U (8 rdzeni / 16 wątków, do 4,75 GHz), 16 GB pamięci RAM, dysk 1 TB SSD (z możliwością rozbudowy do 4 TB), dotykowy ekran 14" o rozdzielczości 1920x1200, układ graficzny AMD Radeon 680M, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.
Kierunek druku	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy
Pojemność zbiornika tuszu	~260 ml + system kontroli atramentu + mikser do białego tuszu	~260 ml + system kontroli atramentu + mikser do białego tuszu	~260 ml + system kontroli atramentu + mikser do białego tuszu
System utwardzania atramentu	Oprogramowanie kontrolne automatycznie steruje procesem utwardzania lampą UV	Oprogramowanie kontrolne automatycznie steruje procesem utwardzania lampą UV	Oprogramowanie kontrolne automatycznie steruje procesem utwardzania lampą UV
Oprogramowanie do obsługi drukarki	Maintop, Wall Printer-control	Maintop, Wall Printer-control	Wall Printer-control pro z customowym Maintop RIP
Wymagania dotyczące zasilania	100-240 V AC, 50-60 Hz	100-240 V AC, 50-60 Hz	100-240 V AC, 50-60 Hz
Poziomy układ napędowy (oś X)	Koła lub szyny, sterowanie oprogramowaniem	Koła lub szyny, sterowanie oprogramowaniem	Koła lub szyny, sterowanie oprogramowaniem
Pionowy system napędowy (oś Y)	Zbrojony pasek zębaty, silnik serwo, sterowane oprogramowaniem	Zbrojony pasek zębaty, silnik serwo, sterowane oprogramowaniem	Stalowa listwa zębata, silnik serwo, sterowane oprogramowaniem
System napędu głowicy drukującej (oś Z)	Silnik krokowy, sterowany oprogramowaniem	Silnik krokowy, sterowany oprogramowaniem	Silnik krokowy, sterowany oprogramowaniem
Poziom hałasu w decybelach	20-50 dB	20-50 dB	20-50 dB
Zalecana temperatura pracy	10-35°C	10-35°C	10-35°C
Kolory druku	CMYK + biały (CMYK+WW)	CMYK + biały + lakier (CMYK+WW+VV)	CMYK + biały + lakier (CMYK+WW+VV)
Drukowanie wieloprzebiegowe	4pass, 6pass, 8pass, 12pass, 16pass	4pass, 6pass, 8pass, 12pass, 32pass	4pass, 6pass, 8pass, 12pass, 32pass
Prędkość drukowania	Do 3 m ² /godzinę, średnio 1 m ² /godzinę	Do 5 m ² /godzinę, średnio 2 m ² /godzinę (bez lakieru), 1,2-1,6 m ² /godzinę (z lakierem)	Do 5 m ² /godzinę, średnio 2 m ² /godzinę (bez lakieru), 1,2-1,6 m ² /godzinę (z lakierem)
Certyfikacja	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Waga dla wysokości podstawowej	~45 kg + 9 kg / 1 m szyn	~45 kg + 9 kg / 1 m szyn	~41 kg + 9 kg / 1 m szyn
Czyszczenie głowicy	Tak, jednoprosesowe automatyczne czyszczenie	Tak, jednoprosesowe automatyczne czyszczenie	Tak, jednoprosesowe automatyczne czyszczenie
Maksymalna odległość wystrzału	15 mm	12 mm	12 mm
Powtarzalność	<0,01 mm	<0,01 mm	<0,01 mm
Formaty danych	JPG/TIFF/PDF/PSD (+ inne)	JPG/TIFF/PDF/PSD (+ inne)	PNG/JPG/TIFF/PDF/PSD (+ inne)
Zużycie atramentu średnie	CMYK 10-15 ml/m ² , biały 10-15 ml/m ²	CMYK 10-15 ml/m ² , biały 10-15 ml/m ² , lakier 16-22 ml/m ²	CMYK 10-15 ml/m ² , biały 10-15 ml/m ² , lakier 16-22 ml/m ²
Marginę przybliżony wersja kołowa	L 26 cm, P 17 cm, G 22 cm, D 40 cm	L 26 cm, P 17 cm, G 22 cm, D 40 cm	L 33 cm, P 12 cm, G 15 cm, D 30 cm
Druk na folii transferowej UV DTF	nie	tak	tak

Naszym priorytetem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji o produktach. W procesie ciągłego doskonalenia naszych rozwiązań zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w podzespołach, takich jak jednostki sterujące czy interfejsy komputera. W związku z powyższym, parametry techniczne mogą w niewielkim stopniu różnić się od danych prezentowanych powyżej (w serwisie www.wall-flow.com). Wszelkie modyfikacje mają na celu optymalizację pracy urządzenia i nie mają na celu wpływania negatywnie na jego jakość oraz funkcjonalność. Ostatnia aktualizacja: Maj 2026 r.

Kontakt

WallFlow®

ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

+48 733 788 757

kontakt@wall-flow.com



www.wall-flow.com

Opiekunowie Klienta



Leon Myszkowski



Damian Wójcicki

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy potrzebuję doświadczenia w druku?

Nie. Nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia w druku ani w poligrafii. W ramach współpracy otrzymujesz szkolenie, materiały wdrożeniowe, checklisty oraz wsparcie techniczne, dzięki którym krok po kroku uczysz się obsługi urządzenia, przygotowania plików i realizacji pierwszych zleceń.

2. Czy pomagacie w finansowaniu?

Tak. Pomagamy przeanalizować dostępne formy finansowania i dobrać rozwiązanie dopasowane do Twojej sytuacji. Najczęściej klienci korzystają z leasingu, pożyczki, dotacji lub zakupu gotówkowego. Ostateczne warunki finansowania zależą od indywidualnej oceny klienta i decyzji instytucji finansującej.

3. Jak wygląda szkolenie i wdrożenie?

Wdrożenie obejmuje praktyczne przygotowanie do pracy z drukarką: obsługę urządzenia, podstawy procesu druku, przygotowanie plików, pierwsze uruchomienie oraz omówienie najczęstszych sytuacji, które pojawiają się przy realizacjach. Celem szkolenia jest to, abyś mógł rozpocząć pracę w uporządkowany i bezpieczny sposób.

4. Czy zapewniacie wsparcie techniczne po zakupie?

Tak. Po zakupie nie zostajesz sam z urządzeniem. Zapewniamy polskie wsparcie techniczne, pomoc telefoniczną podczas realizacji i przygotowania plików, serwis stacjonarny w Warszawie oraz wsparcie również po okresie gwarancyjnym. Średni czas reakcji wsparcia wynosi około 3 minut.

5. Czy mogę zobaczyć urządzenie na żywo?

Tak. Możesz umówić się na prezentację urządzenia i zobaczyć, jak wygląda drukarka, jej obsługa oraz proces pracy. To dobry moment, żeby porównać modele, omówić finansowanie i sprawdzić, która konfiguracja będzie najlepsza dla Twojego planu działania.

6. Jak rozpocząć współpracę?

Wystarczy wypełnić formularz lub umówić konsultację. Podczas rozmowy poznamy Twoją sytuację, plan działania i potrzeby, a następnie pomożemy dobrać urządzenie, formę finansowania oraz zakres wdrożenia. Po wyborze rozwiązania przechodzimy do przygotowania, szkolenia i uruchomienia pracy z drukarką.

Więcej informacji znajdziesz na www.wall-flow.com